

西和县：民事直说促和谐 凝聚人心谋发展

本报通讯员 鱼勇 张田

今年春节前后，西和县准确把握外出务工人员返乡增多、人员流动性大的情况，及时下发了《关于运用好陇南民事直说1234工作法切实抓好当前农村（社区）矛盾纠纷排查化解工作的紧急通知》，以平安、和谐、稳定为目标，指导各乡镇充分运用陇南民事直说“1234”工作法，全面排查化解矛盾纠纷，预防制止突发事件，全力营造和谐稳定的社会氛围。

各村结合开展“党群活动日”，适时召开春节返乡人员座谈会，在为家乡发展建言献策的同时，镇村干部围绕劳务奖补、产业奖补等惠民政策和相关法律法规等方面进行了宣讲。运用陇南民事直说“1234”工作法，通过谈心谈话等方式进一步了解和掌握返乡人员的工作生活情况和思想动态，实现民情直通、民意直达、民事直办，正确引导群众办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法，切实增强广大群众的法律意识和法治观念，并叮嘱他们要注意用煤用电安全、电信诈骗，牢固树立安全生产意识。

充分发挥广大妇女组织和志愿者作用，关爱“三留守一特困”人员，为独居老人理发、换洗新的被褥，深入留守儿童家中，了解他们的生活和学习困难。志愿者还指导孩子们写作业，并向他们讲解交通规则、用电安全等知识。

建立矛盾纠纷排查“横向到边、纵向到底”的责任体系，健全矛盾纠纷排查预警机制，组织镇村两级干部、网格员，重点围绕婚姻家庭矛盾、婚嫁纠纷、邻里纠纷、宅基地纠纷、债务纠纷等开展全面排查，精准掌握各类矛盾纠纷和群众诉求，及时获取引发矛盾纠纷的苗头性、倾向性、预警性信息线索，并按照类型、涉及人员类型、紧急情况和事态严重程度分门别类建立台账，确保做到底数清、情况明。严格按照“谁办理、谁负责，谁调解、谁负责”的原则，建立了“一事一回访”制度，主动走访双方当事人，在回访中本着“化纠纷、查根源、防反复”原则，针对矛盾纠纷类型，追根究源，对症下药，防止矛盾纠纷的再次发生。



(上接第一版)

围绕“城市管理提升年”行动，成县将塑造文明城市新形象作为创建国家卫生县、省级文明县的内在要求，紧扣十项重点任务，用足绣花功夫抓细节，做足精雕细琢文章，用心用力推动城市管理由突击整治向长效管理转变，由粗放管治向优质服务转变，为建设文明精致的现代化新成县营造良好“软环境”。

同时，成县严格按照2024年工业发展提升年行动要求，深入实施稳增长、企业培育三年、“三化”改造提升等“六大行动”，将聚焦白酒酿造和农产品加工为主的红川产业园区、有色金属冶炼和建筑材料加工为主的抛沙产业园区，不断强化园区平台支撑。推进甘肃红川酒业有限责任公司成为西北白酒行业典范，并积极谋划上市运行；力争陇南利和萃取有限公司跻身全省工业100强，推动成县祁连山水泥有限公

司牛斜山灰岩矿山成为全省水泥行业的国家级绿色矿山引领者等不断培育壮大骨干企业；围绕九大产业链和东部产业转移、主要外来资源地最新动向，紧盯任务加大项目招引力度；集中力量推进甘肃瑞能矿业有限公司年处理150万吨铅锌矿选矿厂改扩建项目、成州大道项目和红川酒业年产1.2万吨白酒技改扩能建设项目等重点项目全力推动项目建设，着力在拓存量创增量上求突破。

成县大力实施“乡村建设提升年”行动，通过规划先行打好基础，建管结合提高水平，挖掘特色提升效益，依托独特的自然山水，聚焦“旅游+民宿”和“旅游+研学”，创建休闲、养生、乡愁等村庄品牌，让成县的绿水青山加速“变现”。深入实施乡村建设示范、县城城乡交通一体化等“八大”行动，全面提升乡村建设水平，着力在提效益促增收上求突破。

另外，成县以创新提质为引领，以

重大项目建设为切入点，以促进新型工业化发展为重点和抓手，以强化链群培育，打造特色产业集群，为县域经济高质量发展点燃加速引擎。

激活潜力积蓄发展新势能

民营经济兴则全局兴，民营经济活则全盘活。过去的一年，成县13户规模以上企业中11户是民营企业，民营经济产值占全县工业总产值的28.02%、税收收入中民营企业占比达58.3%，同时民营企业贡献了全县20%的研发投入，带动了超过2.3万人就业，在成县高质量发展进程中发挥着无可替代、举足轻重的作用。

为民营企业营造“敢干能干愿干”的环境，释放“敢干能干愿干”的动能，坚定“敢干能干愿干”的信心，真正让企业心无旁骛、安心发展。今年，成县把民营经济高质量发展营造更加宽松优质的良好环境作为2024年的重

3月3日，礼县城关镇甘沟村群众在大棚里培育蔬菜幼苗。眼下正是春耕好时节，礼县大力提升蔬菜基地标准化水平，扩大蔬菜种植规模，优化品种结构，拓展销售渠道，助农增收。

本报记者 薛小平 摄

点工作任务，将通过推进民营企业转型升级、积极引导一批民营企业、激发民间资本投资活力的方式全力培育壮大民营企业，推动民营企业多生长、快成长。

同时，成县通过强化政策、用地、人才支持方式进一步加强要素供给，切实为民营企业纾困解难、创造良好发展条件；通过尽心竭力优化营商环境、积极营造浓厚发展氛围、全面构建亲清政商关系等措施，始终与民营企业想在一起、站在一起、干在一起。

“2024年也是我们爬坡过坎、追赶并进的一年，我们以‘开局就是决战，起步就是冲刺’的精神，积极作为。”甘肃千里丝路国际贸易有限公司负责人说。

1月10日，该公司与乌兹别克斯坦SARBON公司成功签订了第一季度1500吨的核桃、核桃仁的采购协议，预计第一季度公司营业额将突破4000万元人民币，全年营业额预计将突破一个亿。

为切实增强社会单位及公众火灾防范意识，推动单位落实消防安全主体责任，及时消除火灾隐患，全力维护陇南消防安全形势持续稳定，现对以下单位进行公开曝光，希望社会各界和广大人民群众积极提供有效线索，共同维护消防安全环境。

**武都区老茶树庭院火锅店九号路店**  
辖区：武都区 单位地址：陇南市武都区东江新区9号路万象金街 主要火灾隐患：1.室内消火栓前设置假门等装饰物遮挡，影响正常使用；2.部分喷淋头设置方式不符合要求；3.部分喷淋头被喷涂物包裹，不能正常启用。

**成县月景洗浴店**  
辖区：成县 单位地址：陇南市成县城关镇东大街物资大厦附楼2-2号 主要火灾隐患：1.未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业；2.足浴店三楼一侧安全出口锁闭；3.场所三楼疏散指示标志设置不规范。

**徽县虹钢医院**  
辖区：徽县 单位地址：陇南市徽县城关镇桥西工业园区 主要火灾隐患：1.场所封闭楼梯间未安装防火门，未按要求安装防火门，未按要求安装安全出口标志，火灾自动报警系统故障；2.二层病房、药房外窗设置影响逃生、灭火救援的金属防盗网。

**两当县城关李大夫风味烤吧**  
辖区：两当县 单位地址：陇南市两当县城关镇滨河北路 主要火灾隐患：1.疏散指示标志未保持完好有效；2.安全出口被占用。

**文县遇人餐饮烧烤吧**  
辖区：文县 单位地址：陇南市文县城关镇东坝社区文州路137号4楼 主要火灾隐患：1.消防安全标志设置不符合国家标准、行业标准；2.场所只有一条疏散通道，一个安全出口。

**礼县实验中学**  
辖区：礼县 单位地址：陇南市礼县城关镇东大街 主要火灾隐患：1.宿舍楼内部分消防安全标志未保持完好有效，教学楼内部分消防安全标志设置不符合国家标准、行业标准；2.教学楼消防设施未保持完好有效，室内消火栓系统无水；2.宿舍楼外窗设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏。

**康县职业中等专业学校**  
辖区：康县 单位地址：陇南市康县岸门口镇贾家湾村 主要火灾隐患：1.消防安全标志配置、设置不符合国家标准、行业标准；2.宿舍楼外窗设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏。

**西和县成名高级中学**  
辖区：西和县 单位地址：陇南市西和县石堡镇石堡村 主要火灾隐患：学生宿舍采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级。

《陇南市武都区河道采砂规划（2024-2026）环境影响报告书》（征求意见稿）已编制完成，根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的规定，现对规划环境影响评价信息进行公示，征求与规划环境影响评价有关的意见和建议。

一、规划概况  
(1) 规划名称：陇南市武都区河道采砂规划（2024-2026）。  
(2) 规划范围：本次河道采砂规划共划分可采区18处，涉及的河流有白龙江一级支流沟坝河、拱坝河、北峪河、大团鱼河、五库河，白龙江二级支流大团鱼河（盘底河），西汉水一级支流秦家河，西汉水二级

陇南市武都区河道采砂规划(2024-2026)环境影响评价第二次公示

支流甘泉河共8条河流。规划可采区河道总长9.375km，本次规划可开采总量为34.45万立方米。  
(3) 规划期限：2024~2026年。  
二、征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径  
规划环境影响报告书征求意见稿全文网络链接：<http://www.gshpxx.com/show/>

2937.html附件1。  
查阅纸质报告书请联系建设单位或评价单位。  
(1) 建设单位：陇南市龙嘉水务投资有限公司  
陇南市武都区龙兴水务投资有限责任公司  
联系人：张翼  
联系电话：13909399085

邮箱：1841208243@qq.com  
(2) 评价单位：甘肃蓝曦环保科技有限公司  
地址：兰州市城关区联创广场A座2203室  
联系人：王世海  
联系电话：13919840240  
邮箱：282709361@qq.com  
三、征求意见的公众范围

主要征求但不限于规划相关或受影响的单位和个人、相关部门及有关专家。  
四、公众意见表的网络链接  
<http://www.gshpxx.com/show/2937.html>附件2。  
五、公众提出意见的方式和途径  
公众可通过电话、电子邮件、信函等方式向建设单位或评价单位提出对本规划环境保护方面的意见和建议。  
六、公众提出意见的起止时间。  
自本公示之日起十个工作日。  
陇南市龙嘉水务投资有限公司  
陇南市武都区龙兴水务投资有限责任公司  
2024年3月4日

消防安全除患攻坚曝光台

**镇西街文教广场** 主要火灾隐患：1.电气线路敷设不符合消防技术标准和管理规定；2.消火栓未保持完好；3.仓库未设置应急照明。

**西和县湘源酒楼**  
辖区：西和县 单位地址：陇南市西和县卢河镇陈山村伏羲公馆1期3号楼 主要火灾隐患：1.疏散通道堆放大量杂物；2.感烟探测器、消防喷淋探头部分安装在装饰顶内；3.棋牌室消火栓无水。

**宕昌县泰菲娅餐厅**  
辖区：宕昌县 单位地址：陇南市宕昌县城关镇新城区金色海港一楼 主要火灾隐患：1.未设置疏散指示标志及应急照明灯；2.西侧厨房内储存甲醇燃料；3.西侧厨房内电器线路敷设不符合规定。

**长坝镇卫生院**  
辖区：康县 单位地址：陇南市康县长坝镇街道村 主要火灾隐患：1.1-4层部分疏散指示标志故障、应急照明灯故障且安装设置高度不符合行业标准；2.西北侧员工宿舍内使用大功率电器。

**武都区新动力台球俱乐部**  
辖区：武都区 单位地址：陇南市武都区钟楼街道办钟楼滩名都豪庭小区2层224-250 主要火灾隐患：1.西侧疏散通道内疏散指示标志配备数量不足；2.西侧锁闭安全出口；3.疏散通道内堆放杂物；4.无消防安全制度、无灭火和应急疏散预案、无员工消防安全培训记录。

**成县优瑞小商品商贸城**  
辖区：成县 单位地址：陇南市成县城关镇东大街新街凤凰大酒店二楼 主要火灾隐患：1.电气线路未穿管保护；2.占用堵塞疏散通道；3.消火栓箱内器材缺失不全。

**徽县壹品惠多百货超市**  
辖区：徽县 单位地址：陇南市徽县城关镇滨河公路公安局隔壁 主要火灾隐患：1.部分消防设施损坏；2.安全出口堆放杂物；3.灭火器数量不足。

**两当县新鑫音乐吧**  
辖区：两当县 单位地址：陇南市两当县城关镇泰山北路 主要火灾隐患：1.应急照明灯设置不符合标准；2.未配备灭火器；3.电气线路敷设不符合标准。

**文县关建康休闲娱乐台球厅**  
辖区：文县 单位地址：陇南市文县城关镇韩家坝文州路127号 主要火灾隐患：安全出口数量不足。

**礼县欢乐亲子乐园**  
辖区：礼县 单位地址：陇南市礼县城关镇二幼旁 主要火灾隐患：1.一层大厅西侧出口处未设置应急照明灯；2.场所内未配备灭火器；3.场所内疏散指示标志停用；4.无消防安全制度、无灭火和应急疏散预案、无员工消防安全培训记录。

**康县小精灵幼儿园**  
辖区：康县 单位地址：陇南市康县城关镇西街350号 主要火灾隐患：消防安全标志配置、设置不符合国家标准、行业标准。

**西和县城北罐罐餐饮店**  
辖区：西和县 单位地址：陇南市西和县西峪镇峡峪村华字祥瑞家园2楼 主要火灾隐患：1.场所内未按规范要求配备灭火器；2.厨房电气线路未穿管。

**宕昌县不二神炭烤肉店**  
辖区：宕昌县 单位地址：陇南市宕昌县城关镇旧城坝金色海港小区5单元2楼商铺 主要火灾隐患：1.疏散指示标志设置不符合行业标准；2.东侧厨房内燃气用具未安装紧急切断阀及燃气报警器；3.东侧厨房内储存甲醇燃料；4.东侧厨房内安全出口锁闭；5.东侧厨房内室内消火栓水带未保持完好有效。

**礼县环城东路邮政储蓄银行股份有限公司**  
辖区：礼县 单位地址：陇南市礼县北关社区 主要火灾隐患：1.配电室未安装防火门；2.室内消火栓无水；3.无员工消防安全培训记录。

**陇南聚乐网络会所**  
辖区：武都区 单位地址：陇南市武都区城关镇人民路西 主要火灾隐患：1.场所内配备的灭火器数量不足，不符合规范要求；2.该场所疏散通道内堆放杂物，影响安全疏散。

**武都区宜家购超市**  
辖区：武都区 单位地址：陇南市武都区钟楼街道办钟楼家园西区一楼10号商铺 主要火灾隐患：1.场所内未按规范要求配备灭火器；2.场所南门口堆放大量可燃杂物，存在安全隐患。

**甘肃翰墨西狭酒店有限公司**  
辖区：成县 单位地址：成县河东区支旗路 主要火灾隐患：人员密集场所门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

**徽县老肆烧烤店**  
辖区：徽县 单位地址：徽县城关镇滨河路面粉场 主要火灾隐患：1.场所未设置应急照明灯具、疏散指示标志；2.场所内未配备灭

火器；3.场所内电气线路敷设标准；4.室内存放甲醇液体燃料。

**徽县汇金生活超市**  
辖区：徽县 单位地址：徽县城关镇金徽家园2号楼 主要火灾隐患：1.场所内多出疏散指示标志设置不符合标准，一处应急照明灯故障；2.无消防演练记录。

**两当县渝都餐饮服务店**  
辖区：两当县 单位地址：甘肃省陇南市两当县东北社区泰山北路北段6号 主要火灾隐患：灭火器数量不足。

**文县水岸物业管理有限公司**  
辖区：文县 单位地址：甘肃省陇南市文县城关镇大渡坝村一社55号 主要火灾隐患：1.负一楼安全出口指示灯标志未保持完好有效；二十四楼、二十二楼烟感探测器防尘盖未拆除；负一楼、负二楼消火栓无水枪水带；防火门未安装闭门器、顺序器；2.未制定消防安全制度，未制定灭火和应急疏散预案，未开展员工消防安全培训，未确定消防安全管理人、责任人，未开展消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养，未开展消防演练，未确定承担灭火和组织疏散任务的人员；3.消防控制室值班持证人数不足，无消防控制室值班记录。

**文县任禧茶楼店**  
辖区：文县 单位地址：甘肃省陇南市文县城关镇县城区县城区南街55号 主要火灾隐患：1.疏散通道堆放物品，占用疏散通道；2.未设置安全出口标志及疏散指示标志；3.东侧包厢电气线路敷设未经穿管保护；4.未制定灭火和应急疏散预案，未开展员工教育培训；5.员工消防安全培训无记录。

**康县城关镇宏丽洋酒店第一分店**  
辖区：康县 单位地址：甘肃省陇南市康县城关镇中街（赵坝村后坝村） 主要火灾隐患：1.根据《消防设施通用规范》（GB55037-2022）第8.3.2条，未设置火灾自动报警系统；2.人员密集场所所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物；3.未进行消防演练。

**西和县博物馆**  
辖区：西和 单位地址：西和县城南文化大厦 主要火灾隐患：1.消防培训、演练记录部分缺失，值班记录不符合实际；2.楼梯间疏散指示标志设置不符合要求，应急照明灯接线方式不符合要求；3.火灾自动报警系统使用瘫痪，自动喷水灭火系统瘫痪；4.展厅部分洒水喷头设置不符合标准；5.消火栓无水；6.防火门设置不符合标准、部分闭门器缺失，顺序器损坏；7.灭火器配置数量不足且部分灭火器已过期；8.一楼、二楼大厅、展厅电气线路未穿管保护；9.微型消防站器材配置不符合标准，防毒面具过期，强光手电没电，部分产品为三无产品。

(陇南消防供稿)