

全市国资国企工作暨国企改革深化提升行动推进会议召开

本报讯(记者李俊兴)3月12日,全市国资国企工作暨国企改革深化提升行动推进会议召开。会议传达了学习了有关会议精神以及市委书记张柯兵、市委副书记、市长刘永革对国资国企工作的批示。市委常委、常务副市长李荣出席会议并讲话。

会议指出,2023年,全市国资国企系统按照市委、市政府安排部署,积极应对各种困难挑战,狠抓改革发展,为全市经济社会发展作出了积极贡献。

会议强调,2024年,全市国资国企系统要以改革为动力,不断推进全市国资国企高质量发展,在企业“两核”提升增强上取得新突破。要以项目为抓手,全力以赴谋项目、抓项目,在企业提质增效上取得新突破。要以安全为目标,始终坚持以稳中求进的总基调,在防范化解风险上取得新突破。要以体制机制为保障,继续健全完善各项国资监管规章制度,在科学规范监管上取得新突破。要以各负其责要求,各司其职,密切配合,在助推企业发展上取得新突破。要以党建为引领,发挥领导核心和政治核心作用,在党建与企业生产经营深度融合上取得新突破。

会议以视频会议形式开至县(区)一级。

两当县兴化乡：6.25万羽绿壳蛋鸡助农增收

本报通讯员 王云

人勤春来早。走进两当兴化乡柳树村生态养鸡脱温养殖基地,一幢幢淡蓝色的鸡舍映入眼帘,一只只绿壳蛋鸡正在林间觅食、嬉戏,咯咯咯地叫得正欢,给寂静的山村平添了许多生机。脱温室内,养殖户正在有序地给鸡添食加水、打扫鸡舍、查看温度、观察其生长情况。

目前,基地脱温鸡苗达3万羽,经过一个月的脱温期,4月中旬,兴化乡将继续通过“借鸡下蛋”模式将3万羽脱温鸡苗发放给全乡218户群众养殖。届时,全乡绿壳蛋鸡养殖将达到328户、5.1万羽,产值1020万元,纯利润510万元,覆盖率达到常住户的81%,带动户均增收1万元;该基地养殖1万羽,其他3家经营主体养殖0.15万羽,全乡绿壳蛋鸡达到6.25万羽、产值1250万元,纯利润625万元。

兴化乡破解了村集体经济无支撑、无依托的难题,实现了村级闲置资源的有效开发利用,村级产业培育升级,农户就近就业,为集体经济拓宽了发展渠道。

下一步,兴化乡将继续积极探索和发展多元模式,进一步扩大养殖规模,加强品牌品质建设,扩大绿壳蛋鸡的知名度和市场影响力,不断推动村级集体经济发展壮大、群众增收致富。



3月12日,西和县组织3000名干部群众在晚霞湖景区开展义务植树活动。据了解,今年西和县大力开展国土绿化行动,全县100多个单位参加植树,一次性栽植完成4000多株苗木,确保“栽一棵活一棵,栽一片绿一片”。

本报通讯员 梁云霞 摄

全市审计工作会议召开

本报讯(记者李俊兴)3月12日,全市审计工作会议召开。会议传达了学习了习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神和全国、全省审计工作会议精神。市委常委、常务副市长李荣出席会议并讲话。

会议要求,各县区、各部门和全市审计机关要强化政治引领,准确把握审计工作新定位。要聚焦主责主业,紧紧围绕促进政策落实、推动财政资金提质增效、防范化解重大风险、增进民生福祉、促进生态文明建设、推进党的自我革命等方面开展审计,忠诚履行审计监督新使命。要发扬斗争精神,压紧压实审计整改

责任,坚决彻底整改审计发现问题,协同构建审计整改新机制。

会议强调,要提高专业能力,奋力展现审计铁军新作为。要加强党的领导,加快构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。要营造良好环境,重视支持审计工作,自觉接受审计监督,积极主动配合审计,依法如实提供资料,维护审计的独立性,保障审计工作有力有序进行。要提高能力素质,不断提升审计工作的质量和效率,以高质量审计监督服务和保障全市经济社会高质量发展。

会议以视频会议形式开至县(区)一级。

成县汽车站在不断探索新业务、新线路的同时,立足自身优势,尝试将商务融合发展作为推动企业转型的突破口,在保留客运站场服务功能不变的前提下,合理利用闲置场地及房屋,改造成县汽车站汽车综合技术检测车间,建成一级汽车综合性能检测站;在成县汽车站购物商超引入县内电商品牌开展电商服务,将部分闲置房屋招租给物流、餐饮、文体等商户入驻,为商户提供了便捷的服务场地;将成县汽车站前广场改造成小型车辆智慧停车场,新建5处充电桩,方便周边群众和到站旅客停放车辆、提供便捷的充电服务等,实现了全方位多元化的发展,不断提升了企业的发展水平。

成县将继续探索客货邮旅融合发展的新模式、新路径,争取让客货邮旅延伸到更多乡村,惠及更多群众,努力实现乡乡有网点、村村有服务、点点有努力,农产品运得出、消费品进得去、服务跟得上。

(上接第一版)

“任何一项伟大事业要成功都必须从人民中找到根基,从人民中集聚力量、由人民共同完成。”

知之弥深,行之愈笃。

2023年7月赴江苏考察,在南瑞集团的生产车间里,面对朝气蓬勃的企业员工,习近平总书记深情勉励:“立志高远、脚踏实地,一步一步往前走,以十年磨一剑的韧劲,以‘一辈子办成一件事’的执着,成就有价值的人生。”

在苏州平江路,同苏绣传承人交流时,总书记感慨地说:“像这样的功夫,充分体现中国人的韧性、耐心和定力,这是中华民族精神的一部分。”

立志高远、脚踏实地,沉心定气、久久为功,致广大而尽精微,个人成才如此,国家发展何尝不是如此。

现场聆听代表委员们的发言,我们能充分感受到这样的“韧性、耐心和定力”——来自东南大学的崔铁军代表告诉总书记,自己37年来就潜心钻研两件事:一是研制自主可控的专用电磁软件,二是完全在国内完成的电磁超材料。

他头发已经花白,依然豪情满怀:“我今年59岁,正是做科研的壮年,我将坚持战斗在科研一线。”

在博物馆工作了35年的宋燕代表说:“将践行‘择一业终一生’的文博初心,当好历史文物的守护者、文化传承的接力者。”

政协联组会上,谈及这些年抓生态环保的宝贵经验,总书记语气坚定:“风物长宜放眼量。不要光在那儿批评、指手画脚,而是真正行动,解决一点是一点。”“只要看到我们是在往前走,就要保持定力。”

“我是崇尚行动的。”这是习近平总书记始终坚守的原则。

无论风吹浪打,风雨无阻前行,以自身工作的确定性,应对形势变化的不确定性,这是最朴素的成事之道。

人民大会堂东大厅里,迎着全国人大代表的目光,总书记的话掷地有声:“要抓住一切有利时机,利用一切有利条件,看准了就抓紧干,把各方面的干劲带起来。”

东大厅的墙壁上,两幅毛泽东主席诗词书法作品格外醒目。其中一幅的第一句是“红军不怕远征难,万水千山只等闲”,另一幅的最后一句是“喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟”。

信心和力量来自人民。

(新华社北京3月12日电)

消防安全除患攻坚曝光台

为切实增强社会单位及公众火灾防范意识,推动单位落实消防安全主体责任,及时消除火灾隐患,全力维护陇南消防安全形势持续稳定,现对以下单位进行公开曝光,希望社会各界和广大人民群众积极提供有效线索,共同维护消防安全环境。

- 成县梦想王国KTV**
辖区:成县 单位地址:陇南市成县城关镇东大街 主要火灾隐患:1.遮挡消防设施、违规使用易燃可燃装修材料;2.安全出口标准不符合规范;3.应急照明灯未通电;4.安全出口存放易燃易爆物品;5.油烟管道未定期清理。
- 礼县童梦乐园店**
辖区:礼县 单位地址:陇南市礼县城关镇宏昌新城北05号商铺 主要火灾隐患:1.儿童活动场所内未设置电光源型疏散指示标志和应急照明灯;2.感烟探测器防尘罩未摘除,感烟探测器设置不符合标准;3.电器线路未穿管,敷设不符合规范要求;4.二楼安全出口数量不足;5.无消防安全制度;无灭火和应急疏散预案、无员工消防安全培训记录。
- 礼县中国人寿保险股份有限公司**
辖区:礼县 单位地址:陇南市礼县城关镇秦汉大道 主要火灾隐患:1.室内消火栓无水;2.部分疏散指示标志未通电,部分应急照明灯停用。
- 西和县锦里朝茶茗酒餐饮中心**
辖区:西和县 单位地址:陇南市西和县汉源镇中山街21号 主要火灾隐患:1.厨房燃气管路敷设不符合消防安全技术标准;2.安全出口堆放杂物,占用疏散通道。
- 西和县森美源好优多商贸有限公司**
辖区:西和县 单位地址:陇南市西和县汉源镇中山社区西美地下1层 主要火灾隐患:1.室内消火栓管网无水;2.火灾自动灭火系统末端试水装置压力为0;3.消防联动控制设备故障。
- 西和县曦都快捷宾馆**
辖区:西和县 单位地址:陇南市西和县汉源镇朝阳村 主要火灾隐患:1.2层至5层楼道窗户安装铁栅栏;2.安全出口标志故障。
- 文县民福幼儿园**

- 辖区:成县 单位地址:陇南市成县城关镇所城北街41号 主要火灾隐患:1.灭火器配备数量不足;1.楼楼梯间未设置应急照明灯;2.未制定消防安全制度、未开展员工消防安全培训、消防演练;3.疏散楼梯、采用易燃可燃材料装饰。
- 宕昌县富祥洗浴**
辖区:宕昌县 单位地址:陇南市宕昌县城关镇东山路10排2号 主要火灾隐患:1.场所1层未设置疏散指示标志,2层1处疏散指示标志未保持完好有效;2.无电器产品的线路定期维护、检测记录;3.无防火检查、巡查记录,无消防演练记录,无消防设施、器材、消防安全标志。
- 宕昌县大家乐餐吧**
辖区:宕昌县 单位地址:陇南市宕昌县城关镇新城小堡子桥 主要火灾隐患:1.场所2处室内消火栓无水;2.安全出口无疏散指示标志;3.场所1处疏散指示标志未保持完好有效;1处安全出口无疏散指示标志。
- 宕昌县凯悦实业有限责任公司**
辖区:宕昌县 单位地址:陇南市宕昌县城关镇官鹅沟十字路 主要火灾隐患:1.3层楼道内2处疏散指示标志未保持完好有效;2.1具干粉灭火器未保持完好有效;3.无室内消火栓,未设置火灾自动报警系统。
- 陇南优胜名师堂教育培训学校有限公司**
辖区:武都区 单位地址:甘肃省陇南市武都区东江镇东江小学旁星海湾小区商铺4楼 主要火灾隐患:1.场所内未设置疏散指示标志;2.外墙门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物。
- 陇南市云水楼餐饮有限公司**
辖区:武都区 单位地址:陇南市武都区东江镇星海湾小区2号楼201商铺 主要火灾隐患:1.安全出口处无安全指示标志;2.室内消火栓内未配备消防水带、水枪;3.擅自拆除厨房操作间防火门,厨房与营业区未做有效防火分隔;4.疏散通道有杂物堆放,占用疏散通道;5.无消

- 防安全制度,无灭火和应急疏散预案,无员工消防安全培训。
- 武都区茗悦茶楼茶楼店**
辖区:武都区 单位地址:甘肃省陇南市武都区东江镇五号路泰和丽景二期16号商铺 主要火灾隐患:灭火器配备数量不足。
- 武都区歌吧娱乐会所**
辖区:武都区 单位地址:甘肃省陇南市武都区江北街道九号路(万象新街) 主要火灾隐患:1.一个安全出口锁闭无法正常使用;2.部分应急照明故障,疏散指示标志设置不符合规范;3.无应急广播、仅有一处手动报警器,无声光报警装置;4.二楼部分洒水喷头损坏,一楼洒水喷头方向设置不规范;5.场所内防排烟系统无法启动;6.两处室内消火栓门板采用可燃材料装饰;7.北侧库房电气线路敷设不符合规范要求;8.未建立消防安全制度,无员工消防安全培训,未开展日常防火检查巡查。
- 成县凯悦生鲜超市**
辖区:成县 单位地址:成县西关凯悦大厦一楼 主要火灾隐患:1.占用疏散通道;2.堵塞安全出口;3.无员工消防安全培训及消防演练记录。
- 两当县音浪KTV**
辖区:两当县 单位地址:两当县滨河北路 主要火灾隐患:消防设施停用。
- 礼县佳佳乐菜篮子超市**
辖区:礼县 单位地址:礼县城关镇和平社区50号 主要火灾隐患:1.疏散通道堆放杂物;2.未建立消防安全制度,灭火器摆放位置不正确。
- 礼县康瑞精神康复医院**
辖区:礼县 单位地址:礼县城关镇土山村 主要火灾隐患:1.稳压设施停用;消火栓无水;2.高位水箱无水。
- 祁山镇九年制学校**
辖区:礼县 单位地址:礼县祁山镇祁山村四组1 主要火灾隐患:1.宿舍男女居住区域违

- 规采用钢质卷帘门分隔,影响逃生疏散;2.宿舍楼内走道未设置灭火器及应急照明灯具。
- 宕昌县新盛世娱乐会所**
辖区:宕昌县 单位地址:宕昌县城关镇新城东江镇一桥龙海公司大门右侧 主要火灾隐患:1.场所1处安全出口无疏散指示标志;2.场所2处室内消火栓无水;3.场所1处疏散通道内堆放杂物。
- 陇南万象餐饮娱乐有限公司**
辖区:武都区 单位地址:陇南市武都区东江新区9号路万象金街201室 主要火灾隐患:1.二楼营业区违规采用易燃可燃的夹心材料搭建冷库房;2.主疏散通道未设置疏散指示标志和应急照明灯;3.三楼一处安全出口未安装防火门;4.部分室内消火栓未配备消防水枪和水带;5.三楼营业区未经消防安全许可擅自营业,部分单个包厢面积超过50平方米仅设置了一个安全出口。
- 陇南鑫城天街物业有限公司**
辖区:武都区 单位地址:陇南市武都区两镇鑫城天街 主要火灾隐患:1.一期项目消防联动控制系统存在多个部件故障未及时维修;2.二期项目已投入使用,部分业户正在进行装修,但消防联动控制器、火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、建筑防排烟系统等消防设施均未投入使用,部分设备安装未完善;3.违规将消火栓控制柜、稳压泵控制柜长期置于手动状态;4.未开展防火巡查、检查,记录未填写;无员工培训、演练记录。
- 成县新润发商贸**
辖区:成县 单位地址:陇南市成县东大街万德金街负一楼 主要火灾隐患:1.安全出口标志配置不符合消防技术标准;2.未按标准设置防火门;3.占用疏散通道;4.无员工消防安全培训及消防演练记录;5.消防设施器材不符合标准。
- 成县小北门锅锅锅餐饮店**

辖区:成县 单位地址:陇南市成县陇南大道宇丰佳苑西侧 主要火灾隐患:1.消防设施器材不符合标准;2.遮挡室内消火栓;3.占用防火间距;4.无员工消防安全培训及消防演练记录。

- 甘肃省徽县建徽有限责任公司**
辖区:徽县 单位地址:陇南市徽县建新路8号 主要火灾隐患:1.该场所西南侧消防车通道被锁闭;2.高层公共建筑消防控制室无人值班。
- 文县聚美服饰店**
辖区:文县 单位地址:陇南市文县城关镇滨河路 主要火灾隐患:1.室内消火栓水带未保持完好有效;2.灭火器过期未检验;3.安全出口标志配置不符合消防技术标准;4.未制定火灾应急疏散预案、未开展员工消防安全教育培训;5.室内消火栓被杂物遮挡。
- 礼县佳美惠超市**
辖区:礼县 单位地址:陇南市礼县永坪乡永坪村 主要火灾隐患:1.公众聚集场所投入使用前未经消防安全检查合格擅自投入使用;2.消防水池无水,未设置消防水带水枪;3.超市内二楼夹层违规住人。
- 西和县第一中学**
辖区:西和县 单位地址:陇南市西和县汉源镇文园新村 主要火灾隐患:1.教学楼、男生宿舍楼、女生宿舍楼窗户使用铁栅栏;2.男生宿舍楼未设置封闭楼梯间;3.室内消火栓系统无水;4.宿舍楼内电气线路私拉乱接,未穿管保护;5.教学楼、男生宿舍疏散通道处违规设置卷帘门。
- 宕昌县林豪民福宾馆**
辖区:宕昌县 单位地址:陇南市宕昌县城关镇长征路民福大厦4楼 主要火灾隐患:1.场所2处室内消火栓无水;2.疏散通道内堆放杂物;3.1处安全出口无疏散指示标志。

(陇南消防供稿)

农民工工资保证金返还公示

- 工程项目名称:**
- 2020年陇南暴雨洪涝灾害公路水毁修复工程XFSG2-1(二期)
 - 2023年G567线公路安全设施精细化提升工程
 - 2023年G247线公路安全设施精细化提升工程
 - 甘肃省陇南公路事业发展中心2023年G316线灾害防治工程
 - G316线K2335+275罗河桥等10座危旧桥梁加固改造工程
 - 2022年G345线K2330+700-K2331+200段灾毁恢复重建工程
 - 2022年S205线K77+540至K78+210段水毁修复工程
 - 2022年S206线K25+560至K111+730段水毁修复工程
 - 2022年G345线K2249+814至K2333+430段水毁修复工程
 - G316线K2389+936至K2429+922段养护工程
 - G212线等四条公路安全设施精细化提升工程
 - G7011十天高速公路交通安全设施精细化提升工程

- 2023年G316线公路安全设施精细化提升工程
- G247线K643至K698段公路灾害防治工程施工ZHF2标段
- G316线K2350+500至K2355+645段养护工程
- 建设单位:甘肃省陇南公路事业发展中心
- 施工单位:陇南通途公路养护工程有限公司
- 交工时间:2023年11月

2020年陇南暴雨洪涝灾害公路水毁修复工程XFSG2-1(二期)等以上十五个工程施工项目已全部通过交工验收,根据《甘肃省交通建设领域农民工工资保证金制度管理办法》的有关规定,对扣留的农民工工资保证金,如施工单位在公示期内存在没有足额发放的情况,调查属实后由业主单位按照有关规定处理发放;如已足额发放,此项费用将于公示到期后全额退还。

任何单位及个人对以上工程项目农民工工资发放有异议的,请于2022年3月21日前以书面形式向甘肃省陇南公路事业发展中心反映,反映的情况应实事求是,有具体内容,以单位名义反映的,应加盖单位公章,以个人名义反映的,应签署真实姓名和联系电话。

公示时间:2024年3月15日至3月22日

联系地址:甘肃省陇南市武都区东江镇阶州大道41号(甘肃省陇南公路事业发展中心大厦3F)

邮政编码:746000

投诉电话:0939-8893025

0939-8893138

甘肃省陇南公路事业发展中心
陇南通途公路养护工程有限公司
2024年3月14日